

江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案


申请单位：常州市风华环保有限公司

填报日期：2020年4月10日

江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：
2020 年 4 月 10 日

第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况

废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）

企业投产时间：2009 年 1 月 17 日

经营业务范围：许可经营项目：危险废物处理(按许可证所列项目经营)

一般经营项目：环保工程技术服务

建设规模：

处置、利用废矿物油（HW08）10000 吨。废乳化液或油/水、烃/水混合物（HW09）30000 吨。

无机氟化物(HW32) 和废酸（HW34,）40000 吨。废碱（HW35）10000 吨。表面处理含油废液（HW17, 336-064-17）15000 吨。含有机溶剂水洗液(HW06)15000 吨,清洗/喷涂废液(HW12) 15000 吨,


一般经营项目：工业废物处置、环保工程技术服务

产品及产废情况

产品情况			产生危险废物情况	
产品名称	主要成分化学名	年产量	废物名称	年产生量
处置无机氟化物,废酸,废碱,表面处理废物	/	65000 吨	烘干污泥 HW17(336-064-17)	1200 吨

表 2 与申请转移废物相关的生产工艺

HW17 烘干污泥产生相关的工艺图：



无机氟化物废物、废酸、废碱、表面处理废物处理工艺流程

表 3 废物组分、特性（详见附件）					
废物名称	主要组分	相应比例（%）	危害特性		形态
烘干污泥 HW17 (336-064-17)	污泥	80%	腐蚀性	☐	固态 ☒
			毒性	☒	半固态 ☐
			易燃性	☐	粉末态 ☐
			反应性	☐	颗粒态 ☐
			感染性	☐	液态 ☐
			腐蚀性	☐	固态 ☐
			毒性	☐	半固态 ☐
			易燃性	☐	粉末态 ☐
			反应性	☐	颗粒态 ☐
			感染性	☐	液态 ☐

第二部分：废物包装、运输情况

表 1 废物包装情况					
序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	烘干污泥	吨袋	塑料	1000L	有
	/	/	/	/	/

表 2 废物运输情况
运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述） 使用危化品运输集装箱车。 1、承运车辆均配置 GPS 全球卫星定位仪、行车记录仪等安全行车监控系统，并实施 24 小时全天候监控，监控记录必须保存 3 个月以上。 2、乙方授权甲方对其运输过程进行监督（提供 GPS 账户和密码并在甲方指定电脑上安装）。 3、随车附 2 条备用轮胎及必须的消防设施，确保正常运输。 4、承运车辆附有倒车警报系统及倒车照明装置。 5、承运车辆必须佩戴防火罩。 6、车辆上应随车携带必备的应急设施和设备。
运输方式： 道路☒ 铁路 ☐ 水路 ☐
运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）

运输起点：常州市风华环保有限公司（江苏省常州市钟楼经济开发区星港路 65 号）

运输终点：安吉美欣达再生资源开发有限公司（浙江省湖州市安吉县递铺街道马家村 4 幢）

途径路线：星港路——樱花路——S39 江宜高速——G4221 沪武高速——S48 沪宜高速——G25 长深高速——G50 沪渝高速——S14 杭长（宜）高速——235 国道——终点。

途经地级市：

江苏省(常州市、无锡市) 浙江省(长兴县、湖州市),
路线图：



表 3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

1、 运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

在危险废物装卸、运输过程中，出现泄漏后，应按以下要求进行处理：

- 1.1 立即停止装卸、运输作业。
- 1.2 驾驶员与押运员迅速疏散泄漏现场附近的人员，并限制无关人员进入泄漏区域，设置警示标识及警戒带。
- 1.3 立即确认所泄漏化学废物的特性（包括名称、物理化学特性），驾驶员将事件向上级报告。
- 1.4 在佩戴个人防护用具的前提下，驾驶员和押运员对泄漏废物用泄漏收集辅料，进行收集。
- 1.5 如现场人员无法确认应采取的处理程序，切勿妄自冒险尝试清理泄漏化学品。
- 1.6 在废物泄漏处理过程中，应注意以下几点：
 - 应急人员需佩戴个人防护装备，加强对个人的保护；
 - 维持泄漏区域通风良好；
 - 去除现场的所有火源及该泄漏物的不相容物质；
 - 照料好被泄漏化学废物污染的工作人员。即时脱下被化学废物污染的衣服，如皮肤被化学品溅及，应立即寻找水源用清水冲洗接触部位十五分钟以上；
 - 处理泄漏时，首先切断泄漏源，使用收集辅料对泄漏物进行围堵，防止废物的进一步扩散，防止泄漏物进入水源、下水道及其它会释放化学品到外界的途径。使用吸附剂或中和剂等来清理泄漏化学废物；
 - 将吸附收集的泄漏化学废物放入适当的容器内并盖封，并贴上对应的废物标签。吸附收集的泄漏化学废物与原废物具有同样的化学特性，应与废物一同处理；

泄漏事件处理完毕后，运输作业人员整理有关泄漏事故的经过详情，以分析事故发生的原因，制定改善措施，避免事故再次发生。

2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

2 废物装卸车、运输过程要求

- 2.1 装卸车作业时，需使用适当的工具，如有必要则使用叉车。需人力装车时，需轻装轻卸、防止撞击。
- 2.2 装车时必须核对废物与《危险废物转移联单》一致、包装完整、标识清晰完整、无潜在运输风险，才能装车运输。禁止装车运输的情况。

废物包装不完整、容易产生泄漏的禁止运输。此类废物装卸、运输过程中极易造成废物溢出，产生废物泄漏。在装车现场发生冒烟、发热、的废物禁止运输。

包装物起鼓变形的废物禁止运输。

不在本车运输资质范围内的废物禁止运输。

实物与单据不相符的废物禁止运输。核对《危险废物转移联单》、过磅单等随车单据与装车实物不相符的则禁止装车。重量超载的废物禁止运输。

- 2.3 运输途中按规定的路线、车速行驶，严格遵守相应交通规则。

- 2.4 卸车时按《危险废物转移联单》与废物接收单位交接，将废物按类别分开，码放在制定地点。

3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

应急处理

在废物的装卸、运输过程中一旦发生废物泄漏事故，运输作业人员要掌握相关的安全应急措施，使得事故能够尽快得到控制。

出车前准备

运输作业人员应接受定期培训，掌握危险废物泄漏处理的要求。

运输作业人员进行危险废物装卸运输前，应了解所运输危险废物的基本情况（如废物基本性质、MSDS等），并掌握相应的废物泄漏处理要求。

运输危险废物出车前，作业人员检查随车携带的应急物品：灭火器、防毒面具、面盾、事故警示标识、警示带、急救包、泄漏收集辅料（沙土、锯末）、应急灯。

第三部分 废物处理处置情况

表 1 接受单位基本情况

单位名称：安吉美欣达再生资源开发有限公司

危废经营许可证编号：浙危废经第 3305000125 号

有效期：2018 年 12 月 18 日-2023 年 12 月 17 日

经营核准内容（废物名称、类别、数量）：

HW02 医药废物：

271-001-02,271-002-02,271-003-02,271-004-02,271-004-02 ,

271-005-02,272-001-02,272-002-02,272-003-02,272-004-02,272-005-02,275-004-02,275-005-02 ,

275-006-02, 275-007-02,276-002-02, 276-003-02, 276-004-02, 276-005-02.

HW04 农药废物： 263-006-04, 263-008-04,263-009-04, 263-010-04,263-011-04, 263-012-04,

HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物： 900-401-06, 900-402-06, 900-403-06, 900-404-06, 900-405-06,

900-406-06, 900-407-06, 900-408-06, 900-409-06, 900-410-06

HW08 废矿物油与含矿物油废物：

071-001-08,071-002-08,072-001-08,251-001-08,251-002-08,251-003-08,251-004-08,251-005-08,251-006-0

8,251-010-08,251-011-08,251-012-08,900-199-08, 900-200-08,900-201-08, 900-203-08, 900-204-08,

900-205-08 , 900-209-08 , 900-210-08 , 900-211-08 , 900-212-08 , 900-213-08,900-214-08 ,

900-215-08,900-216-08, 900-217-08, 900-218-08, 900-219-08, 900-221-08, 900-222-08,900-249-08

HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液:900-005-09,900-006-09,900-007-09

HW12 染料、涂料废物： 264-002-12, 264-003-12, 264-004-12, 264-005-12, 264-006-12,264-007-12,

264-008-12, 264-009-12, 264-010-12, 264-011-12, 264-012-12, 264-013-12, 221-001-12,

900-251-12,900-252-12,900-253-12, 900-254-12,900-255-12, 900-256-12,900-299-12

HW11 精（蒸）馏残渣 :251-013-11,450-001-11,450-002-11,261-007-11,261-008-11,

261-009-11,261-010-11,261-011-11, 261-012-11,261-013-11, 261-014-11, 261-015-11, 261-016-11,

261-017-11,261-018-11,261-019-11, 261-020-11, 261-021-11, 261-022-11, 261-023-11, 261-024-11,
261-025-11,261-026-11,261-027-11,261-028-11,261-029-11,261-030-11,261-031-11,261-032-11,900-033-1
1,261-034-11,261-035-11,261-100-11,,261-101-11,261-102-01,261-103-11,261-104-11,
261-105-11, 261-106-11, 261-107-11, 261-108-11, 261-109-11, 261-110-11, 261-111-11, 261-112-11,
261-113-11, 261-114-11, 261-115-11, 261-116-11, 261-117-11,, 261-118-11, 261-119-11, 261-120-11,
261-121-11, 261-122-11, 261-123-11,, 261-124-11, 261-125--11, 261-126-11, 261-127-11, 261-128-11,
261-129-11, 261-130-11, 261-131-11, 261-132-11, 261-133-11, 261-134-11, 261-135-11, 261-136-11,
321-001-11,772-001-11,900-013-11

HW13 有机树脂类废物： 265-101-13 ， 265-102-13 ， 265-103-13 ， 265-104-13 ，
900-014-13,900-015-13,900-016-13, 900-451-13

HW37 有机磷化合物废物： 261-061-37,261-062-37,261-063-17,900-033--37

HW39 含酚废物： 261-070-39,261-071-39

HW17 表面处理废物： 336-050-17,336-051-17 ， 336-052-17 ， 336-054-17, 336-055-17 ，
336-056-17,336-057-17, 336-058-17,336-059-17, 336-061-17, 336-062-17, 336-063-17, 336-064-17,
336-066-17, 336-067-17, 336-068-17,336-069-17,336-069-17,336-101-17

HW22 含铜废物： 304-001-22,321-101-22,321-102-21,397-005-22, 397-051-22

HW23 含锌废物： 336-103-23,384-001-23,900-021-23

HW46含镍废物： 394-005-46, 261-087-46, 900-037-46

HW49 其他废物：

802-006-49,900-039-49, 900-040-49,900-041-49,900-042-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49

HW18 焚烧处置残渣： 772-002-18,772-003-18,772-004-18,772-005-18

经营范围：医药废物、农药废物、废有机溶剂与含有机溶剂废物、废矿物油与含矿物油废物、油/水、
烃/水混合物或乳化液、染料、涂料废物、精（蒸）馏残渣、有机树脂类废物、有机
磷化合物废物、含酚废物、表面处理废物、含铜废物、含锌废物、含镍废物、、其他

废物、焚烧处置残渣、等危险废物的收集、贮存、处置。回收利用及相关配套设施的设计、建设、投资、运营管理及配套服务；市政给水、污水、污泥处理项目投资及运营；环保技术信息咨询服务；环保项目投资、建设、运营、管理、咨询服务。

核准经营危废类别：医药废物、农药废物、废有机溶剂与含有机溶剂废物、精（蒸）馏残渣、表面处理废物、焚烧处置残渣、其他废物等危险废物的收集、贮存、利用。

核准经营规模： 60000 吨/年

表 2 与接收废物相关的处理处置情况

处置工艺说明和工艺图：。

(1) 工艺流程说明

污泥处置工艺流程图见图 1，固废经运输车运入厂区内，卸入水泥厂现有原料库内，计量后经过皮带输送机送入原料磨，与其他水泥生产生料一同粉末后计量送入窑内。

(2) 入窑条件

收集的废物需要满足以下入窑条件：不能含有低温易挥发成分，如烃类物质、卤代烃、氧烃和氮烃等。以免低温挥发分挥发出随烟气进入大气中造成污染；不能含有二噁英、呋喃等剧毒致癌物；硫、氯、碱、氟、镁、磷等可能引起系统运行稳定性有害元素应满足生料要求；固体废物性质稳定，与生料混合不会发生爆炸；固体废物成分与原材料相似，化学性质较为稳定，且能被粉磨的固体废物可作为水泥生产原料使用。

具体指标要求：

污泥采用吨袋密闭包装；

物料中不含有小包装物料、铁钉、铁丝、生活垃圾等杂物。

(3) 产污环节分析及环保设施

污泥作为水泥生产替代原料，利用现有水泥的原料库，主要是辅料库，除尘系统利用辅料库的布袋收尘装置；输送过程采用皮带输送机，输送机加防尘罩，利用水泥厂入磨皮带设置的布袋收尘器收集处理输送过程中的粉尘。




图 1 非挥发性废物（固态）处置工艺流程图

第四部分上年度固体（危险）废物跨省转移情况（2019 年度）

出厂日期	转移批次	联单编号	废物名称	类别/代码	转移量(吨)	运输单位	车号	接收单位	接收日期
5.6		NO.11102979	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.26	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	5.6
5.7		NO.11102980	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.06	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D33998	浙江明境环保科技有限公司	5.7
5.8		NO.11102981	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.44	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	5.8
5.8		NO.11102982	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.6	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D33998	浙江明境环保科技有限公司	5.8
5.9		NO.11102983	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.68	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	5.9
5.9		NO.11102984	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.51	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D33998	浙江明境环保科技有限公司	5.9
5.10		NO.11102985	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.49	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	5.10

5.10		NO.1102986	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.28	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D33998	浙江明境环保科技有限公司	5.10
5.11		NO.1102987	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.8	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	5.11
5.11		NO.1102988	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.72	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D33998	浙江明境环保科技有限公司	5.11
5.13		NO.1102991	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.57	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	5.13
5.14		NO.1102989	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.6	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	5.14
5.15		NO.1102990	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.19	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D33998	浙江明境环保科技有限公司	5.15
5.16		NO.1102992	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.6	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D33998	浙江明境环保科技有限公司	5.16
5.16		NO.1102993	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.2	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	5.16

5.17		NO.1102994	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.3	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明环境保 科技有限公司	5.17
5.18		NO.1102995	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.81	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明环境保 科技有限公司	5.18
5.18		NO.1102996	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.16	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D33998	浙江明环境保 科技有限公司	5.18
5.21		NO.1102997	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.82	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明环境保 科技有限公司	5.21
5.22		NO.1102051	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.55	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明环境保 科技有限公司	5.22
5.23		NO.1102052	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.37	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明环境保 科技有限公司	5.23
5.24		NO.1102053	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.56	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明环境保 科技有限公司	5.24
5.25		NO.1102054	烘干污泥	HW17(336-064-17)	29.66	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D32125	浙江明环境保 科技有限公司	5.25

5.25	NO.1102055	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.8	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	5.25
5.25	NO.1102056	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.64	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D33998	浙江明境环保科技有限公司	5.25
5.26	NO.1102057	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.25	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	5.26
5.26	NO.1102058	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.55	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D33998	浙江明境环保科技有限公司	5.26
5.27	NO.1102059	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.76	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	5.27
5.27	NO.1102060	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.07	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D33998	浙江明境环保科技有限公司	5.27
5.29	NO.1102061	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.02	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	5.29
6.1	NO.1102062	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.34	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	6.1

6.2	NO.1102063	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.69	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	6.2
6.3	NO.1102064	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.45	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	6.3
6.4	NO.1102065	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.72	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	6.4
6.5	NO.1102066	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.56	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D33998	浙江明境环保科技有限公司	6.5
6.6	NO.1102068	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.12	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	6.6
6.7	NO.1102069	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.24	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	6.7
6.8	NO.1102070	烘干污泥	HW17(336-064-17)	33.08	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D33998	浙江明境环保科技有限公司	6.8
6.9	NO.1102071	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.85	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	6.9

6.11	NO.1102072	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.5	常州市铭杨化工有限公司	苏 D75692	浙江明境环保科技有限公司	6.11
7.16	NO.1102073	烘干污泥	HW17(336-064-17)	28.72	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	7.16
7.18	NO.1102074	烘干污泥	HW17(336-064-17)	25.43	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	7.18
7.21	NO.1102075	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.92	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	7.21
7.22	NO.1102076	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.63	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	7.22
7.24	NO.1102077	烘干污泥	HW17(336-064-17)	30.62	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	7.24
7.26	NO.1102078	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.39	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	7.26
7.27	NO.1102079	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.44	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	7.27

7.29	NO.1102080	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.66	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	7.29
8.7	NO.1102081	烘干污泥	HW17(336-064-17)	24.97	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	8.7
8.12	NO.1102082	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.74	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	8.12
8.13	NO.1102083	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.21	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	8.13
8.16	NO.1102084	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.21	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	8.16
8.27	NO.1102085	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.93	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	8.27
8.29	NO.1102087	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.94	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	8.29
8.31	NO.1102088	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.64	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	8.31

9.1	NO.1102089	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.49	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	9.1
9.2	NO.1102090	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.81	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	9.2
9.11	NO.1102091	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.35	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	9.11
9.12	NO.1102092	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.61	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	9.12
9.15	NO.1102093	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.56	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	9.15
9.16	NO.1102094	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.08	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	9.16
9.20	NO.1102096	烘干污泥	HW17(336-064-17)	30.99	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	9.20
10.16	NO.1102099	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.6	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	10.16

10.18	NO.1102100	烘干污泥	HW17(336-064-17)	32.29	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	10.18
11.5	NO.1103902	烘干污泥	HW17(336-064-17)	28.9	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	11.5
11.10	NO.1103903	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.1	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	11.10
11.16	NO.1103904	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.7	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	11.16
11.21	NO.1103905	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.24	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	11.21
11.24	NO.1103906	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.49	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	11.24
12.5	NO.1103907	烘干污泥	HW17(336-064-17)	31.59	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	12.5
12.22	NO.1103908	烘干污泥	HW17(336-064-17)	30.66	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	12.22

12.28		NO.1103909	烘干污泥	HW17(336-064-17)	30.37	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	12.28
12.30		NO.1103911	烘干污泥	HW17(336-064-17)	30.49	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	12.30
合计			烘干污泥		2317.64				

注：每种废物请填写合计量，首次申请不需填

2024.12.28

9.17		NO.1102095	含油残渣	HW08(900-210-08)	28.53	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	9.17
9.25		NO.1102097	含油残渣	HW08(900-210-08)	31.76	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	9.25
10.11		NO.1102098	含油残渣	HW08(900-210-08)	31.54	常州市华凌危险品运输有限公司	苏 D62085	浙江明境环保科技有限公司	10.11
合计			含油残渣	HW08(900-210-08)	91.83 吨				



注：每种废物请填写合计量，首次申请不需填

